

Berzyna 83B 64-200 Wolsztyn tel: +48 68 888 02 33



90° Winkel (2 Achsen, 2 Öffnungen) - für Rohr 25x25x2 mm - schwarz



link to the product:

 $\frac{\text{https://tubefittings.eu/de/kunststoffverbinder-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fur-rohr-25x25x1-5-mm-schwarz-5901421017743.html}{\text{https://tubefittings.eu/de/kunststoffverbinder-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fur-rohr-25x25x1-5-mm-schwarz-5901421017743.html}{\text{https://tubefittings.eu/de/kunststoffverbinder-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-offnungen-fuer-quadratprofile-profile/5156-90-winkel-2-achsen-2-$

Price: **2,00 €** gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 2D2-V25-X1-5CW

Information:

Ellbogenverbinder (2 Achsen, 2 Buchsen), schwarz, für Profile 25x25x1,5 mm. Mit Glasfaser verstärktes Polyamid PA6 gewährleistet Langlebigkeit und Stabilität der Verbindung. Die Steckmontage mit einem Gummihammer ist schnell und unkompliziert. Ideal für Gestelle, Käfige und leichte Aluminiumkonstruktionen.

The size of the discount

Quantity	Discount	Spare
10	2%	above 0,40 €
20	5%	above 2,00 €
50	10%	above 10,00 €
100	15%	above 30,00 €
500	20%	above 200,00 €
1000	30%	above 600,00 €

Product features

Material	Polyamid PA6 - glasfaserverstärkt	
Farbe	Schwarz	
Тур	Kniestück	
Befestigungsmethode	Auf Steckverbindung, mit einem Gummihammer	
Passendes Profil	25x25x1,5 mm	
Anzahl der Achsen	2	
Anzahl der Steckplätze	2	
Kern	Standard-Kunststoffverbinder	

15-12-2025