


# Konstrukcje reklamowe

## System mocowań do banerów i tablic

Konstrukcje reklamowe to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć widoczność swojej marki, jednocześnie dbając o estetykę przestrzeni i funkcjonalność ekspozycji.

- ✓ Poprawa estetyki reklamy
- ✓ Stabilna i trwała konstrukcja
- ✓ Łatwy montaż jednym kluczem imbusowym
- ✓ Produkcja na wymiar
- ✓ Możliwość szybkiej wymiany banerów
- ✓ Wysoka jakość i bezpieczeństwo
- ✓ Opcja dodatkowego oświetlenia i akcesoriów



### Dane techniczne

- Materiał: rury aluminiowe + ocynkowane złącza żeliwne KLEMP
- Konstrukcja: modułowa, skręcana
- Przeznaczenie: reklama wewnętrzna i zewnętrzna

### Dopasowanie konstrukcji

- Produkcja na dowolny rozmiar
- Montaż jednym kluczem imbusowym
- Wymiana banera w dowolnym momencie
- Opcja oświetlenia LED

### Zestaw zawiera

- Rury konstrukcyjne
- Uchwyty ściennie
- Kolanka i złącza rur


### Opcje dodatkowe

- Wydruk banera
- Napinacze do banera
- Oświetlenie LED

## Oferta dla firm i instytucji publicznych

Po założeniu konta B2B w naszym sklepie internetowym prosimy o krótką informację, na jaki adres e-mail zostało zarejestrowane. Przypiszemy do Państwa konta **rabat początkowy 5%** na wszystkie nasze konstrukcje reklamowe.

➔ [Załącz konto B2B](#)



## Konstrukcja ścienna

### Konstrukcja ścienna na dystansach

#### Konstrukcja z ukrytym stelażem (Blind Frame)


Konstrukcje banerowe ścienna to trwałe i estetyczne rozwiązanie do ekspozycji reklam na elewacjach i murach. Bezproblemowy montaż na każdym rodzaju powierzchni:

- ✓ beton
- ✓ blacha
- ✓ płyty warstwowe
- ✓ elewacja ocieplona styropianem
- ✓ drewno
- ✓ cegła

i wszystkie inne płaskie powierzchnie.

Solidna, a jednocześnie lekka konstrukcja gwarantuje stabilność, trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>              | Rury aluminiowe, złącza żeliwne                                                                                                                                                                                          |
| <b>Powłoki</b>               | Aluminium surowa lub malowane (powłoka KTL), złącza ocynkowane                                                                                                                                                           |
| <b>Średnica rur</b>          | Ø 42 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certyfikaty</b>           | Jakość i wytrzymałość potwierdzona przez TÜV                                                                                                                                                                             |
| <b>Sposób montażu</b>        | Montaż do ściany                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wyposażenie zestawu</b>   | Profile aluminiowe, złącza żeliwne, mocowanie ścienna                                                                                                                                                                    |
| <b>Wyposażenie dodatkowe</b> | Baner reklamowy, napinacze do banera, oświetlenie LED, akcesoria montażowe                                                                                                                                               |
| <b>Kolor</b>                 |  Srebrny (surowe aluminium),  czarny (powłoka KTL) |




## Błyskawiczna wycena

Modułowa budowa umożliwia produkcję na wymiar, łatwy montaż oraz szybką wymianę banera czy demontaż konstrukcji. System napinaczy gwarantuje pełne i estetyczne napięcie reklamy przez cały okres ekspozycji.

Zobacz konfigurator, aby wycenić swoją konstrukcję.

[KONFIGURATOR](#)



**Kostka reklamowa**

**Konstrukcja reklamowa rurowa - pod ekran z dibondu**

**Konstrukcja reklamowa rurowa - pod baner**

**Niska konstrukcja reklamowa wolnostojąca**

**Konstrukcja reklamowa wolnostojąca**

**Ścianka reklamowa U**

**Ścianka reklamowa łamana**

**Ścianka reklamowa prosta**






Konstrukcje banerowe wolnostojące to nowoczesne i wytrzymałe nośniki reklamy, stworzone z myślą o maksymalnej widoczności i elastycznym użytkowaniu.

System złączy KLEMP umożliwia szybki montaż, łatwą wymianę banerów i estetyczne napięcie grafiki, co przekłada się na profesjonalny wygląd i skuteczny przekaz reklamowy.


Stabilna konstrukcja, modułowa budowa oraz możliwość dopasowania wymiarów sprawiają, że idealnie sprawdzają się w każdej przestrzeni - zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

- ✓ Targi i wystawy
- ✓ Eventy i imprezy promocyjne
- ✓ Sale konferencyjne i szkoleniowe
- ✓ Parkingi i tereny zewnętrzne
- ✓ Reklamy przydrożne



|                               |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>               | Rury aluminiowe, złącza żeliwne                                                                                                                                                                                          |
| <b>Powłoki</b>                | Aluminium surowe lub malowane (powłoka KTL), złącza ocynkowane                                                                                                                                                           |
| <b>Średnica rur</b>           | Ø 42 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certyfikaty</b>            | Jakość i wytrzymałość potwierdzona przez TÜV                                                                                                                                                                             |
| <b>Sposób montażu</b>         | Wolnostojące, mocowane w ziemi lub w betonie                                                                                                                                                                             |
| <b>Wypożyczenie zestawu</b>   | Profile aluminiowe, złącza żeliwne, mocowanie ściennie                                                                                                                                                                   |
| <b>Wypożyczenie dodatkowe</b> | Baner reklamowy, napinacze banera, oświetlenie LED, akcesoria montażowe, gniazdo ziemne                                                                                                                                  |
| <b>Kolor</b>                  |  Srebrny (surowe aluminium),  czarny (powłoka KTL) |

# Dodatkowe wyposażenie



## Napinacze do banerów

Napinacze pozwalają równomiernie zamocować baner wewnątrz konstrukcji reklamowej, bez efektu falowania tkaniny. W naszym sklepie oferujemy dwa typy napinaczy:



Napinacz z haczykiem



Napinacz Stormfix

Polecany wybór



## Oświetlenie reklam

Aby reklama była dobrze widoczna o każdej porze dnia, zachęcamy do montażu naświetlaczy LED na wysięgnikach.

Dostępne parametry:

- ✓ Moc 20W, barwa zimna (4000K), 5000 lumenów, klasa szczelności IP65
- ✓ Moc 41W, barwa ciepła (3000K), 5000 lumenów, klasa szczelności IP65

Oba zestawy mogą być mocowane do ściany lub ramy konstrukcji.



## Banery reklamowe

Zapewniamy również pełne wsparcie w zakresie projektowania oraz druku banerów reklamowych. Nasze konstrukcje reklamowe są przystosowane typowo do montażu reklam wykonywanych na materiale PCV.

Możesz powierzyć nam kompleksową realizację – od zaprojektowania banera, po dostarczenie konstrukcji w odpowiednim rozmiarze, wraz z wydrukiem.



## Czy masz jakieś pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych produktach lub o możliwościach współpracy. Zapraszamy do kontaktu.

4.68/5.00 ★★★★★  
711 opinii

🌐 [tubefittings.eu](https://tubefittings.eu)

✉ [info@tubefittings.eu](mailto:info@tubefittings.eu)

☎ +48 68 888 02 33





## Nasze realizacje – konstrukcje ścienne





# Nasze realizacje – konstrukcje wolnostojące

